



## PRÜFBERICHT

Aronia Swiss GmbH  
Thomas Heggli  
Hohlweid 1  
5636 Benzenschwil  
Schweiz

E-Mail:	@@info@aronia-swiss.ch@@		
Auftrag:	2021-02126 Zwetschgen getrocknet		
Probe:	Zwetschgen getrocknet, CH, Hochstamm		
Proben-Nr.:	678313		
Charge:	---	Packmittel:	Originalverpackung
Eingang:	07.04.2021	Eingangszustand:	einwandfrei - ungekühlt

Prüfparameter	Resultat	Spezifikation	Methode	Status
Hefen	[KBE/g] <100	---	ISO 21527-2	ISO17025
Schimmelpilze	[KBE/g] <100	---	ISO 21527-2	ISO17025

<b>Legende:</b>	BG: Bestimmungsgrenze	DG: Detektionsgrenze	*: ausserhalb Akkreditierung
	n.n.: nicht nachweisbar (< DG)	KBE: koloniebildende Einheiten	TS: Trockensubstanz
	K: Kundenspezifikation	SP: bekannte Verunreinigung	NESP: unbekannte Verunreinigung
	SV: Einzelwert	RSD: relative Standardabweichung	MV: Mittelwert
	LOQ: Limit of quantitation	LOD: Limit of detection	

### Bemerkung

Analyse am 07.04.2021 durchgeführt.

Belp, 13. April 2021

### Kontrolle



Aline Schütz